

**BANG**

**BANG**

**ROCKOT**  
**AVANGARD**  
**R8**





# ROCKOT R8

## AVANGARD



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4T 177MM, с балансирным валом  
Объем, см<sup>3</sup> : 298  
Мощность двигателя, лс: 31  
Система охлаждения: Жидкостная  
Система питания: Карбюратор NIBBI RACING 34  
Трансмиссия: Сцепление (1-N-2-3-4-5-6)  
Рама: Алюминиевая усиленная  
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 54/60-940 однокартриджная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия  
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 480 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя  
Прогрессия с рычажной системой  
Тормоза: Дисковые гидравлические  
Колеса пер/зад: 21/18  
Колесная база, мм: 1490  
Габариты, мм: 2170x800x860  
Объем бензобака, л: 6,5  
Сухой вес, кг: 115

# ROCKOT R8

## AVANGARD



# ROCKOT R8

## AVANGARD



**Алюминиевый глушитель FMF**



**Выхлопная труба из нержавеющей стали с резонатором PowerBomb**



**Армированная защита рук**



**LED фара**



**Алюминиевая лапка кик-стартера**



**Алюминиевая лапка заднего тормоза**



**Защита тормозного диска**



**Прогрессия с рычажной системой**



**Алюминиевая защита двигателя**

# ROCKOT R8

## AVANGARD


РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА  
54/60-940 С НАСТРОЙКОЙ  
СЖАТИЯ И ОТБОЯ




КАРБЮРАТОР  
NIBBI RACING 34



УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ  
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ



ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА  
С ДВУХПОРШНЕВЫМ  
СУППОРТОМ



ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 177MM  
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 298 см<sup>3</sup>  
АЛЮМИНИЕВАЯ СКЛАДНАЯ ЛАПКА КПП

АЛЮМИНИЕВАЯ  
УСИЛЕННАЯ РАМА



АЛЮМИНИЕВЫЙ МАЯТНИК

# ROCKOT R8

## AVANGARD



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ  
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ  
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**

# ROCKET R8

## AVANGARD

КАЧЕСТВЕННЫЕ  
ГРИПСЫ NIBBI

Алюминиевый руль  
переменного сечения 22/29

Полнофункциональная  
приборная LED-панель

Короткоходная ручка газа  
NIBBI

Алюминиевая литая  
траверса





# ROCKOT R8

## AVANGARD

Бак 6,5л



Жидкостное охлаждение  
с расширительным  
бачком и вентилятором  
PANASONIC



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНОАМОРТИЗАТОР  
ККЕ 480 мм с настройкой сжатия  
и отбоя

АРМИРОВАННЫЕ  
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ  
ЗАЩИТА ТОРМОЗНОГО  
СУППОРТА



Алюминиевая  
фрезерованная ведомая  
звезда 51 зуб



Увеличенный передний  
тормозной диск 270мм




Алюминиевые фрезерованные  
ступицы GRAVITY CAST



# **ROCKOT**

**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ**



**[WWW.ROCKOT-MOTORS.RU](http://WWW.ROCKOT-MOTORS.RU)**

**ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!**